

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

USB-C-IF/KNX REG

90408 EAN: 4007529904082

Interfaccia dati USB-C e interfaccia di programmazione tra PC/laptop e il bus KNX

Dispositivo compatto per montaggio su guida DIN con una larghezza di soli 18 mm (1 HP)

L'accoppiatore supporta i longframe KNX ed è compatibile con il software ETS5 o superiore

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
USB-C-IF/KNX REG	-	90408

Dati tecnici

Alimentazione:	tramite KNX BUS
Dimensioni:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Assorbimento:	3 mA tipico
Potenza assorbita:	0.1 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Policarbonato
Colore di materiale:	-
KNX TP 256:	Si
Collegamenti e cavi:	1 x terminale bus KNX nero / rosso USB type C

Informazioni sul prodotto

Interfaccia dati USB-C e interfaccia di programmazione tra PC/laptop e il bus KNX

Dispositivo compatto per montaggio su guida DIN con una larghezza di soli 18 mm (1 HP)

L'accoppiatore supporta i longframe KNX ed è compatibile con il software ETS5 o superiore

Indicatori di stato a LED per USB e bus KNX

Alimentazione via Bus KNX



