

B.E.G.**SAFETYLUX®**

- Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Afmetingen: 359 x 90 x 163 mm
- Noodverlichting: 8 W TL-lamp T16

2DN-H25/8/EVG

7193 EAN: 4007529071937

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
2DN-H25/8/EVG	wit	7193

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Beschermingskorf BSK 2DN KR26 KR36	wit	7887

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Afmetingen:	359 x 90 x 163 mm
Noodverlichting:	8 W TL-lamp T16
Zichtbaar tot op:	25
Lichtstroomintensiteit:	8 W TL-lamp T16 (inclusief)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +35 °C
Behuizing:	Polycarbonaat
Kleur:	wit

Productinformatie

Nood-/vluchtwegverlichting met een interne batterij


Robuuste kunststoffen behuizing IP54

Zichtbaar tot op 25 m

Milieuvriendelijke NiMH accu

Conventionele werkingscontrole met testschakelaar (op de behuizing)

Inclusief lampen, batterij en 4 pictogrammen



Accessoires



Beschermingskorf BSK 2DN KR26 KR36

Art.nr.: 7887

Afmetingen: 442 x 241 x 143 mm

Behuizing: gecoate stalen korf

Kleur: wit