

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Aleum Glow AD Set 93134-92467

- Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Afmetingen:  **$\varnothing 164 \times 143$  mm (92467)**
- Parameterisatie: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Aleum Glow AD	antraciet	93134
Beschermingskorf BSK ( $\varnothing 164 \times 143$ mm)	wit	92467

## Technische gegevens



Spanning:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b><math>\varnothing 164 \times 143</math> mm (92467)</b>
Parameterisatie:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage) max. 16 m dwars max. 5 m frontaal max. 3 m
Reikwijdte:	Onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92467)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92467)</b>
Kleur:	antraciet mat, overeenkomstig RAL7016
Aansluitingen en kabels:	voor draad met een massieve kern 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 $\mu$ s) = 800 A
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	10 s - 30 min, impuls
Omgevingslicht:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 kleuren
Inschakeldrempel:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

Set : Aleum Glow AD + Beschermingskorf BSK ( $\varnothing 164 \times 143$  mm) wit





B.E.G. MyControl



B.E.G. One App



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **Aleum Glow AD**

Art.nr.: 93134

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz

Afmetingen: 105 x 54 x 71 mm

Parameterisatie: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl"  
(Bluetooth)



### **Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf