

B.E.G.**SAFETYLUX®****BD21/6/3-LLD**

93002 EAN: 4007529930029

- Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Afmetingen: 250 x 135 x 150 mm
- Noodverlichting: 8 W TL-lamp T16

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BD21/6/3-LLD	wit	93002

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Afmetingen:	250 x 135 x 150 mm
Noodverlichting:	8 W TL-lamp T16
Zichtbaar tot op:	21
Bedrijfsmodi:	Permanente werking, Bij een netspannings onderbreking
Lichtstroom / intensiteit:	Lichtkleur: 4000 K neutraal wit
Lichtstroomintensiteit:	8 W TL-lamp T16
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +35 °C
Behuizing:	Polycarbonaat
Kleur:	wit
batterij	
Accu:	NiMh 3.6 V 4000 mAh
Nominale werkingsduur:	3 h
Monitoren	
Lokale bewaking:	Drukknop voor functioneel testen

Productinformatie

Nood-/vluchtwegverlichting met een interne batterij
Robuuste kunststoffen behuizing IP54
Zichtbaarheid tot 21 m
Milieuvriendelijke NiMH accu
Nominale bedrijfstijd 3 uur
Conventionele werkingscontrole met testschakelaar (op de behuizing)
Inclusief lampen, batterij en 4 pictogrammen



