B.E.G. LUXOMAT®



CTS HCL2

93177 EAN: 4007529931774

Kleurtemperatuursensor voor opbouwmontage buitenshuis

Stuurt indien nodig kleurtemperatuurwaarden naar de DALI-bus

Stroomvoorziening via de DALI-bus

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
CTS HCL2	wit	93177

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	69 x 63 x 55 mm
Stroomverbruik:	7 mA
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Temperatuurmeetbereik:	2700K - 6500K (Kleurtemperatuur)
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm² voor draad met een massieve kern

Productinformatie

Kleurtemperatuursensor voor opbouwmontage buitenshuis


Stuurt indien nodig kleurtemperatuurwaarden naar de DALI-bus


Stroomvoorziening via de DALI-bus

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Raadpleeg de beschrijving van het hoofdartikel voor toepasbaarheid / compatibiliteit van de accessoires raad

Geschikt voor: 93484, 93485, ...


69
63
54


L
N
PD4-M-HCL2
DALI-2
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
BUS
BUS
CTS HCL2