

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

De LAN-IF / KNXs REG dient als een veilige interface tussen een LAN (IP, Ethernet) en KNX

Kan worden gebruikt als programmeerinterface voor de ETS

Als KNX Secure Interface (tunneling) voorkomt het apparaat onbevoegde toegang tot het systeem

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LAN-IF/KNXs REG	-	90404

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	20 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig (PC)
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Busklem KNX zwart/rood, 1 x RJ-45 stekker (Ethernet)

Productinformatie

De LAN-IF / KNXs REG dient als een veilige interface tussen een LAN (IP, Ethernet) en KNX

Kan worden gebruikt als programmeerinterface voor de ETS

Als KNX Secure Interface (tunneling) voorkomt het apparaat onbevoegde toegang tot het systeem

Maximaal 8 verbindingen tegelijk

De beveiligingsoptie kan in de ETS worden geactiveerd of gedeactiveerd.

De LED's geven de operationele status en communicatie fouten op de bus weer



