



LK-TP/KNX REG

90401 EAN: 4007529904013

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse III

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LK-TP/KNX REG	wit	90401

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig (PC)
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	2 x Busklem EIB/KNX zwart/rood (buslijn)

Productinformatie

Compacte KNX lijnkoppelaar. Verbindt twee KNX lijnen via twisted pair, bijvoorbeeld een KNX lijn met een KNX area

De module heeft een uitgebreid filter tabel voor hoofdgroep 0...31 en zorgt voor een galvanische scheiding tussen de lijnen

De Lijnkoppelaar ondersteunt KNX longframes en is compatibel met de software van ETS® (ETS4.2 of hoger)

De knoppen op de module maken het mogelijk om de filtertabellen in een test situatie door te laten.

De LED's geven de operationele status en communicatie fouten op de bus weer



