



ROUTER2-DALI-SYS- BACnet-REG

93355 EAN: 4007529933556

Router met geïntegreerde webserver en applicationcontroller volgens DIN-railmontage DIN EN 60715

1 LAN poort voor netwerken tot 100 apparaten, tot 400 onderling verbonden DALI-lijnen mogelijk

Geïntegreerde BACnet/IP-interface

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG	wit	93355

Technische gegevens

Spanning:	5 V DC
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parameterisatie:	Via geïntegreerde webserver en compatibele webbrowser
Typisch verbruik:	< 5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polyamide, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	4 x USB, 1 x LAN

Productinformatie

Router met geïntegreerde webserver en applicationcontroller volgens DIN-railmontage DIN EN 60715

4 USB-poorten voor het aansturen van maximaal 4 afzonderlijk verkrijgbare B.E.G. applicatiecontrollers met geïntegreerde DALI-voedingseenheid

1 LAN poort voor netwerken tot 100 apparaten, tot 400 onderling verbonden DALI-lijnen mogelijk

Geïntegreerde BACnet/IP-interface

BACnet-apparaatype B-ASC (Applicatie Specifieke Controller)

BACnet-apparaat type B-GW



