
B.E.G. LUXOMAT® net



ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG

93355 EAN: 4007529933556

DALI-SYS-router met BACnet-aansluiting, webserver, vier USB-poorten voor vier PS-DALI-SYS-USB-REG-apparaten en LAN-netwerk voor maximaal 400 DALI-lijnen.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG	wit	93355

Technische gegevens

Spanning:	5 V DC
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parameterisatie:	Via geïntegreerde webserver en compatibele webbrowser
Typisch verbruik:	< 5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polyamide, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	4 x USB, 1 x LAN

Productinformatie

Router met geïntegreerde webserver en applicationcontroller volgena DIN-railmontage DIN EN 60715


4 USB-poorten voor het aansturen van maximaal 4 afzonderlijk verkrijgbare B.E.G. applicatiecontrollers met geïntergreerde DALI-voedingseenheid


1 LAN poort voor netwerken tot 100 apparaten, tot 400 onderling verbonden DALI-lijnen mogelijk

Geïntergreerde BACnet/IP-interface

BACnet-apparaattype B-ASC (Applicatie Specifieke Controller)

BACnet-apparaat type B-GW


power supply
72 (4 TE)
44
18 (1 TE)
43
90
45
58
90
45
54


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
DA+
DA-
USB1
USB2
USB3
USB4
ROUTER-DALI-SYS
(BACnet)-REG
5VDC
LAN
PS
5V DC
ViSTATION
DALI-SYS-REG
SWITCH
ROUTER
EVG / BE / EB
DA
PDxx-DALI-SYS
PBM-DALI-SYS-4W