B.E.G. SAFETYLUX®



# SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

Draagbare LED-noodverlichting met grootlicht (tot ca. 150 m), omgevingsverlichting en knipperend waarschuwingslicht, 900 lm, accu en wandbevestiging; tot 24 uur knippermodus.

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| SAFETYLUX portable LED | grijs | 93120 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Afmetingen: | 166 x 125 x 252 mm |
| Lichtstroom / intensiteit: | Led printplaat vast gemonteerd<br>Lichtkleur: 6500 K daglicht wit<br>Lichtstroom lamp 900 lm |
| Lichtopbrengst: | breed stralende LED-spot: 10 W<br>LED voor omgevingsverlichting: 2.5 W |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP40 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot +30 °C |
| Behuizing: | Polycarbonaat |
| Kleur: | grijs, overeenkomstig RAL7035 |
| Levering inclusief: | LED noodverlichting, Muurhouder, Oplaadkabel, Oranje spotverlichting afdekking |
| Accu: | NiMH 4.8 V<br>8500 mAh |
| Nominale werkingsduur: | Hoofd verlichting 3 h<br>Secundaire verlichting 12 h<br>Knipperlicht 24 h |
| Reikwijdte: | ca. 150 m (> 1 Lux) |

## Productinformatie

Extreem heldere, draagbare LED-noodverlichting met drie bedrijfsmodi: grootlicht, knipperende waarschuwingslamp en oriëntatieverlichting


Centraal geplaatste LED-spot met reflector

Brede lichtbundel door aan de omtrek aangebrachte LED's

Waarschuwingslamp met knipperlichtstand en kleurfilter

Robuuste behuizing met een ingebouwde lader, milieuvriendelijke NiMh-accu en een netsnoer

Kop is verticaal 120° zwenkbaar.


166
125
110
252
70