B.E.G. LUXOMAT® net



STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE Set 93840-92732

DALI-LINK-starterset voor kleine kantoortoepassingen met DALI-voeding, platte PD11-multisensor en 4-voudige drukknopmodule, inclusief Bluetooth-gateway voor configuratie via de app.

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE		93840
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732


Technische gegevens


Spanning:	110 – 277 V AC
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Levering inclusief:	PS-DALI-LINK-IB, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT

Productinformatie

Set : STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE + PBM-DALI-LINK-4W-BLE -


25.4
241
PS
25.4
PBM
12
□38
16.5
PD11
48
29
Ø43
Ø52


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE
Art.nr.: 93840

Spanning: 110 – 277 V AC
Uitgangsspanning: 16 V DC (DALI, typisch)
Levering inclusief: PS-DALI-LINK-IB, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT



PBM-DALI-LINK-4W-BLE
Art.nr.: 92732

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: 38 x 38 x 14 mm
Parameterisatie: Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)