



## TS-ACC-DS1

92684 EAN: 4007529926848

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Stroomverbruik: 10 mA
- Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C

### Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| TS-ACC-DS1   |       | 92684   |

## Technische gegevens

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Spanning:                | 230 V AC 50 / 60 Hz                             |
| Stroomverbruik:          | 10 mA   |
| Omgevingstemperatuur:    | +5 °C tot +35 °C                                |
| Behuizing:               | Polycarbonaat,<br>POM                           |
| Aansluitingen en kabels: | 1 aansluiting voor<br>TS-ACC-DS1<br>datasleutel |

## Productinformatie

Sleutel voor programmeren van schakeltijden op de PC

Eenvoudig en logisch programmeren

Met de PC-software de data in de sleutel inlezen, bewerken en weer kopiëren naar de datasleutel

De data kan op de PC worden opgeslagen

Het programmeerpakket TS-ACC-DS2 is in combinatie met de datasleutel TS-ACC-DS1 een zinvolle uitbreiding van uw schakelklok. Programmeer uw schakeltijden gemakkelijk vanaf de PC en sla de geprogrammeerde schakeltijden via de USB-poort op de datasleutel.

Geschikt voor: 92674, 92675, ...



