



## TS-ASTRO-2-NFC

93142 EAN: 4007529931422

Digitale Astro schakelklok voor  
verdeelkastinstallatie

1 kanaal

56 geheugenplaatsen (limieten)

### Bestelgegevens

| Omschrijving   | Kleur | Art.nr. |
|----------------|-------|---------|
| TS-ASTRO-2-NFC | grijs | 93142   |

## Technische gegevens

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Spanning:                  | 230 V AC 50 / 60 Hz  |
| Afmetingen:                | 45 x 36 x 58 mm (2 TE)   |
| Typisch verbruik:          | 0.2 - 1 W  |
| Beschermingsgraad/-klasse: | overeenkomstig DIN EN 60529 IP20 / Klasse II   |
| Gangreserve (bij 20 °C):   | ca. 10 jaar  |
| Omgevingstemperatuur:      | -30 °C tot +55 °C  |
| Behuizing:                 | zelfdovende thermoplast  |
| Kleur:                     | grijs  |
| Schakelvermogen:           | 3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$<br>2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$<br>max. 200 W LED<br>inschakelstroom $I_p$ (20 ms) = 50 A |
| Contacttype:               | $\mu$ -contact, Wisselcontact, opening < 3 mm  |
| Uitgangen:                 | 1  |

## Productinformatie

Digitale Astro schakelklok voor verdeelkastinstallatie

1 kanaal

56 geheugenplaatsen (limieten)

Schakelvermogen 16 A per kanaal

NFC-programmering (ISO 15693-norm)

Direct programmeerbaar via App (Android, iOS)

Verwisselbare batterij (CR2032)

Verlicht display

Astro-programma

Dag- en weekprogramma

Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma

Kortste schakelinterval 1 minuut

Handmatige permanente modus

Handbediening

Automatische schakeltijd oriëntatie bij het uitlezen

Automatische omschakeling zomertijd

Bedrijfsuren- en impulsteller

Beveiliging door PIN-codering



