



## TS-ASTRO-4-BLE

93161 EAN: 4007529931613

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typisch verbruik: 0.3 - 1 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
TS-ASTRO-4-BLE	grijs	93161

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Typisch verbruik:	0.3 - 1 W
Beschermingsgraad/-klasse:	overeenkomstig DIN EN 60529 IP20 / Klasse II
Gangreserve (bij 20 °C):	ca. 10 jaar
Omgevingstemperatuur:	-30 °C tot +55 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast
Kleur:	grijs
Schakelvermogen:	3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ max. 200 W LED inschakelstroom $I_p$ (20 ms) = 50 A
Contacttype:	$\mu$ -contact, Wisselcontact, opening < 3 mm
Uitgangen:	1

## Productinformatie

Digitale Astro schakelklok voor verdeelkastinstallatie

1 kanaal

Dag- en weekprogramma

Nachtbesparingsschakeling en extra schakeltijden

100 geheugenplaatsen (limieten)

Bluetooth geïntegreerd

Schakelen op de nul doorgang

Direct programmeerbaar via App (Android, iOS)

Verwisselbare batterij (CR2032)

Kortste schakelinterval 1 minuut

Schakelvermogen 16 A per kanaal

Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma

Handmatige permanente modus

Handbediening

Automatische omschakeling zomertijd

Bedrijfsuren- en impulsteller

Eenvoudige bediening

Verlicht display

Beveiliging door PIN-codering



