

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## CTS HCL2

93177 EAN: 4007529931774

Kleurtemperatuursensor voor opbouwmontage buitenshuis

Stuurt indien nodig kleurtemperatuurwaarden naar de DALI-bus

Stroomvoorziening via DALI bus

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
CTS HCL2	wit	93177

## Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	69 x 63 x 55 mm
Stroomverbruik:	7 mA
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Temperatuurmeetbereik:	2700K - 6500K (Kleurtemperatuur)
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> voor draad met massieve kern

## Productinformatie

Kleurtemperatuursensor voor opbouwmontage buitenshuis

Stuurt indien nodig kleurtemperatuurwaarden naar de DALI-bus

Stroomvoorziening via DALI bus

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Voor de bruikbaarheid/compatibiliteit van de accessoires verwijzen wij naar de beschrijvingen van de hoofdartikelen.

Geschikt voor: 93484, 93485, ...



