

**B.E.G.****SAFETYLUX®**

## DT32/6/3DALI-LED

1210 EAN: 4007529012107

- Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Afmetingen: 359 x 50 x 281
- Bedrijfsmodi: Permanente werking, Wekmodus

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
DT32/6/3DALI-LED	wit	1210

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR adapter voor Smartphones	zwart	92726
Pictogram twee zijden link en rechts	groen	8860
Pictogram DT32-LED pijl naar onder	groen	8785
Pictogram DT32-LED pijl naar rechts	groen	8858
Pictogram DT32-LED pijl naar links	groen	8859

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Afmetingen:	359 x 50 x 281
Bedrijfsmodi:	Permanente werking, Wekmodus
Lichtstroom / intensiteit:	LED-print 12 x 0.5 W Lichtkleur: 6500 K daglichtwit
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +35 °C
Behuizing:	Aluminiumprofiel Polycarbonaat zijpanelen
Kleur:	wit, gelijk RAL9016

### Batterijarmatuur


Accu:	NiMH 3.6 V 800 mAh
Nominale werkingsduur:	3 h

### Bewaking

Lokale bewaking:	automatische zelftest
Centrale bewaking:	Dali-Bus B.E.G.- DALI-SYS

## Productinformatie

- LED-noodverlichting met enkele batterij
- Paneelverlichting in een moderne uitvoering
- Heldere en gelijkmatige verlichting
- Milieuvriendelijke NiMH-accu met bescherming tegen diepe ontlading
- Bidirectionele afstandsbediening met IR adapter en B.E.G. smartphone app
- Automatische zelftest met tweekleurige status-LED
- Centrale bewakingsoptie met B.E.G. DALI-SYS via een DALI bus.
- Inclusief leds, displaypanelen en oplaadbare batterij



## Accessoires



### BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR adapter voor Smartphones

Art.nr.: 92726

Afmetingen: 47 x 19 x 10 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot  
+40 °C



### Pictogram twee zijden link en rechts

Art.nr.: 8860

Afmetingen: 170 x 330 x 1 mm

Behuizing: Kunststof

Kleur: groen



### Pictogram DT32-LED pijl naar onder

Art.nr.: 8785

Afmetingen: 170 x 330 x 1 mm

Behuizing: Kunststof

Kleur: groen



### Pictogram DT32-LED pijl naar rechts

Art.nr.: 8858

Afmetingen: 170 x 330 x 1 mm

Behuizing: Kunststof

Kleur: groen



### Pictogram DT32-LED pijl naar links

Art.nr.: 8859

Afmetingen: 170 x 330 x 1 mm

Behuizing: Kunststof

Kleur: groen