B.E.G. LUXOMAT® net



LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

IP-interface voor de DIN-rail voor een veilige verbinding tussen Ethernet en de KNX-bus, evenals voor programmering via ETS.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LAN-IF/KNXs REG	-	90404

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	20 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat (PC)
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Bus Terminal KNX zwart/rood, 1 x RJ-45 bus (Ethernet)

Productinformatie

Beveiligde interface tussen IP (KNX IP-Secure) en KNX

KNX Secure


Kan worden gebruikt als programmeerinterface met toegang via LAN


Voorkomen van ongeoorloofde systeemtoegang bij tunneling via de KNX Secure Interface

Tot 8 verbindingen tegelijk mogelijk via tunneling

Toewijzing van het IP-adres via een DHCP-server of door handmatige configuratie in de ETS

LED-indicatie voor bedrijfsstatussen en communicatiefouten


18
90
55
44
7
45
67
24
53


+
-
KNX
- +
KNX
ETHERNET