

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

De LAN-IF/KNXs REG fungeert als een veilige interface tussen een LAN (IP, Ethernet) en KNX

Kan worden gebruikt als programmeerinterface voor ETS

Als KNX Secure Interface (tunneling) voorkomt het toestel ongevoegde toegang tot het systeem

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LAN-IF/KNXs REG	-	90404

## Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	20 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat (PC)
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Bus Terminal KNX zwart/rood, 1 x RJ-45 bus (Ethernet)

## Productinformatie

De LAN-IF/KNXs REG fungeert als een veilige interface tussen een LAN (IP, Ethernet) en KNX

Kan worden gebruikt als programmeerinterface voor ETS

Als KNX Secure Interface (tunneling) voorkomt het toestel onbevoegde toegang tot het systeem

Tot 8 aansluitingen tegelijkertijd

De beveiligingsoptie kan in ETS worden geactiveerd of gedeactiveerd

De LED's geven zowel de bedrijfsstatus als communicatiefouten op de KNX-bus aan



