



LK-TP/KNX REG

90401 EAN: 4007529904013

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse III

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LK-TP/KNX REG	wit	90401

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat (PC)
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	2 x Bus Terminal EIB/KNX zwart/rood (buslijn)

Productinformatie

Compacte KNX lijnkoppelaar. Verbindt twee KNX lijnen via een getwist paar, bijvoorbeeld een KNX lijn met een KNX bereik

de module heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroepen 0...31 en zorgt voor een galvanische scheiding tussen de lijnen

de lijnkoppelaar ondersteunt KNX longframes en is compatibel met de software van ETS® (ETS4.2 of hoger)

de knoppen vooraan op de module maken het mogelijk om de filtertabellen in een testsituatie uit te schakelen

De LED's geven zowel de bedrijfsstatus als communicatiefouten op de KNX-bus aan



