B.E.G. LUXOMAT® net



LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

Compacte KNX-lijnkoppelaar voor het verbinden van twee KNX-TP-segmenten

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LK-TP/KNXs REG	-	90410

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	10 mA typisch
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat (PC)
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	2 x Bus Terminal KNX zwart/rood

Productinformatie

Compacte KNX TP lijnkoppelaar, verbindt twee KNX lijnen via twisted pair

KNX Secure

Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31

Zorgt voor een galvanische scheiding tussen lijnen


Ondersteunt KNX-longframes


Kan tot 2x50 telegrammen opslaan

Security-proxy en segment-koppelaarfunctie

De knoppen vooraan op de module maken het mogelijk om de filtertabellen in een testsituatie uit te schakelen

De LED's geven bedrijfsstatus en communicatiefouten op de bus weer


18
90
55
44
7
45
67
24
53


+
-
BUS MAIN
+
-
BUS SUB
-
+
-
+
MAIN
SUB