



## PD2N-KNXs-DX-VZ Set 93513-93763

KNX PIR-aanwezigheidsmelder (Deluxe) met  
360°-detectie en een bereik tot Ø 10 m (78 m<sup>2</sup>)

### Bestelgegevens

| Omschrijving      | Kleur | Art.nr. |
|-------------------|-------|---------|
| PD2N-KNXs-DX-VZ   | wit   | 93513   |
| Afdekring PD2N VZ | zwart | 93763   |

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Spanning:   | van KNX-BUS   |
| Afmetingen:                                       | Ø 106 x 42 mm   |
| Stroomverbruik:                                   | 12 mA   |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 10 m<br>dwars<br>max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend |
| Reikwijdte:                                       |   |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montagehoogte  |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse III   |
| Slagvastheid:                                     | IK05  |
| Temperatuurmeetbereik:                            | -5 °C tot +45 °C  |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +55 °C   |
| Behuizing:  | UV- bestendig<br>polycarbonaat<br><b>zwart mat,<br/>gelijk RAL9005<br/>(93763)</b>                              |
| Kleur:  |   |
| Aantal lichtsensoren:                             | 2   |
| Aantal PIR sensoren:                              | 1   |
| KNX TP 256:                                       | Ja  |
| KNX Secure:                                       | Ja  |
| Oriëntatieverlichting:                            | 5 - 100 % / OFF /<br>1 min - 255 min  |
| Nachtverlichting:                                 | 5 - 100 %   |
| Valeur de consigne de<br>luminosité:              | 5 - 2000 Lux  |

## Productinformatie

Set : PD2N-KNXs-DX-VZ + Afdekkring PD2N VZ zwart  
mat, gelijk RAL9005



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD2N-KNXs-DX-VZ**

Art.nr.: 93513

Spanning: van KNX-BUS  
Afmetingen: Ø 106 x 42 mm  
Stroomverbruik: 12 mA

### **Afdekring PD2N VZ**

Art.nr.: 93763

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm  
Slagvastheid: IK05  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat