

B.E.G.**SAFETYLUX®**

SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

- Afmetingen: 166 x 125 x 252 mm
- Lichtstroom / intensiteit: Ledprint vast gemonteerd
Lichtkleur: 6500 K daglichtwit
Lichtstroom lamp 900 lm
- Lichtopbrengst: breedstralende LED-spot:
10 W
LED omgevingsverlichting: 2.5 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SAFETYLUX portable LED	grijs	93120

Technische gegevens

Afmetingen:	166 x 125 x 252 mm Ledprint vast gemonteerd
Lichtstroom / intensiteit:	Lichtkleur: 6500 K daglichtwit Lichtstroom lamp 900 lm
Lichtopbrengst:	breedstralende LED-spot: 10 W LED omgevingsverlichting: 2.5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +30 °C
Behuizing:	Polycarbonaat
Kleur:	grijs, gelijk RAL7035
Levering inclusief:	LED-noodverlichting, Muurhouder, Llaadkabel, oranje spotafdekking
Accu:	NiMH 4.8 V 8500 mAh
Nominale werkingsduur:	Hoofdlicht: 3 h Secundair licht: 12 h Knipperlicht: 24 h
Reikwijdte:	ca. 150 m (> 1 Lux)

Productinformatie

Extreem krachtige, draagbare LED-noodverlichting met drie bedrijfsmodi: grootlicht, knipperend waarschuwingslicht, oriëntatielicht

Centraal geplaatste LED-spot met reflector

Brede lichtbundel door LED's rond de omtrek

Waarschuwinglamp met knipperlichtstand en kleurfilter

Robuuste behuizing met ingebouwde lader, milieuvriendelijke NiMH-accu en netsnoer

Kop is verticaal 120° zwenkbaar.



