

B.E.G. LUXOMAT[®] net



SBA4-230 / 10 / H / KNX REG

93930 EAN: 4007529939305

- Spanning: 230 V AC 50 Hz
- Afmetingen: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Uitgangsspanning: 230 V AC 50 Hz

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	-	93930

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 Hz
Afmetingen:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Uitgangsspanning:	230 V AC 50 Hz
Beschermingsgraad/-klasse:	/ Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
Kleur:	-
Display-elementen:	Rode Led: Programmeer LED Groene LED: Uitgang status
Handbediening:	Manuele bediening van de schakelkanalen
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Bus Terminal KNX zwart/rood
Schakelvermogen:	Rolluikmotoren

Productinformatie

De jaloezieactoren KNX SBA ontvangen KNX/EIB telegrammen en besturen verschillende jaloeziemotoren met eindpositieschakelaars onafhankelijk van elkaar

Elk kanaal wordt via twee monostabiele relais geschakeld en kan bovendien handmatig worden bediend via de knoppen op de actor

Elk kanaal kan individueel worden geprogrammeerd met de ETS software. Er kan worden gekozen uit status, blokkeerfuncties, centrale schakelfuncties en uitvoerige kalibratie- en positoneringsfuncties

Voor het geval dat de busspanning uitvalt of terugkeert, kunnen de schakelstanden van de relais individueel voor elk kanaal worden geprogrammeerd

Het apparaat is bedoeld om vast te worden geïnstalleerd op een standaard DIN-rail in zekeringskasten

De montage moet gebeuren in droge binnenruimtes



