



TS-DW-2-NFC

93152 EAN: 4007529931521

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typisch verbruik: 0.2 - 1 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
TS-DW-2-NFC		93152

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Typisch verbruik:	0.2 - 1 W
Beschermingsgraad/-klasse:	naar DIN EN 60529 IP20 / Klasse II
Gangreserve (bij 20 °C):	ca. 10 jaar
Omgevingstemperatuur:	-30 °C tot +55 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast 3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$
Schakelvermogen:	200 W LED max. inschakelstroom $I_p (20 \text{ ms}) = 50 \text{ A}$
Contacttype:	μ -contact, Wisselcontact, opening < 3 mm
Uitgangen:	1

Productinformatie

Digitale weektimer voor installatie in de verdeelkast

1 Kanaal

Schakelvermogen 16 A per kanaal

Verlicht display

Dag- en weekprogramma

56 Geheugenplaatsen

Permanente datumschakeling / vakantieprogramma

Kortste schakeltijd 1 minuut

Functie "impuls"

Handmatig permanent schakelen

Manuele uitschakelwaarschuwing

Automatische omschakeling zomertijd

Bedrijfsuren- en schakelimpulsteller

Veiligheid door PIN-codering

Extra schakeltijden AAN, UIT en impuls volgens datum en tijd

NFC programmering (ISO 15693-norm)

Direct programmeerbaar via App (Android, iOS)

Vervangbare batterij (CR2032)



