

**B.E.G.**

**LUXOMAT<sup>®</sup> net**



## USB-C-IF/KNX REG

90408 EAN: 4007529904082

USB-C-datainterface en programmeerinterface  
tussen pc/laptop en KNX-bus

Compact apparaat voor railmontage met een  
breedte van slechts 18 mm (1 HP)

Ondersteunt KNX-longframes vanaf ETS 5

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
USB-C-IF/KNX REG	-	90408

## Technische gegevens

Spanning:	via KNX BUS
Afmetingen:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	3 mA typisch
Typisch verbruik:	0.1 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polycarbonaat
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Bus Terminal KNX zwart/rood USB type C

## Productinformatie

USB-C-datainterface en programmeerinterface tussen pc/laptop en KNX-bus

Compact apparaat voor railmontage met een breedte van slechts 18 mm (1 HP)

Ondersteunt KNX-longframes vanaf ETS 5

LED-statusindicatoren voor USB en KNX-bus

Voeding via KNX-bus



