

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

# Adapter do montażu natynkowego IP54 PICO

93797 EAN: 4007529937974

- Wymiary: Ø 47 x 52 mm
- Stopień / Klasa ochrony: IP54
- Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

## Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
Adapter do montażu natynkowego IP54 PICO	biały	93797

## Dane techniczne

Wymiary:	Ø 47 x 52 mm
Stopień / Klasa ochrony:	IP54
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały, zbliżony do RAL9016

## Informacje o produkcie

Zestaw montażowy IP54 do montażu sufitowego

Z wprowadzeniami dla 2 przewodów KNX lub 1 przewodu niskonapięciowego Ø<sub>max</sub>= 8,5 mm

Pierścień dystansowy do montażu sufitowego do bocznego wprowadzenia przewodów, opcjonalny

Idealne wycentrowanie czujnika w obudowie

Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon

Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu

Odpowiednia do: 93529, 93539, 93547, 93908, 93909, ...



