

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## CTS HCL2

93177 EAN: 4007529931774

Czujnik temperatury barwowej do montażu powierzchniowego na zewnątrz

W razie potrzeby wysyła wartości temperatury barwowej do magistrali DALI

Zasilanie poprzez magistralę DALI

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
CTS HCL2	biały	93177

## Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Wymiary:	69 x 63 x 55 mm
Wejście zasilania:	7 mA
Pobór energii:	około 0.2 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP44 / Klasa II
Zakres pomiaru temperatury:	2700K - 6500K (Temperatura barwowa)
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Połączenia i przewody:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> do przewodów pełnych

## Informacje o produkcji

Czujnik temperatury barwowej do montażu powierzchniowego na zewnątrz

W razie potrzeby wysła wartości temperatury barwowej do magistrali DALI

Zasilanie poprzez magistralę DALI

Korzystanie z kontrolerów aplikacji DALI innych producentów nie jest obsługiwane

Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu

Odpowiednia do: 93484, 93485, ...



