



L1

94453 EAN: 4007529944538

Plafon naścienny lub sufitowy

Idealnie uzupełnienie dla HF-L1

Dostarczane bez źródła światła

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
L1	biały	94453

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
Pierścień uszczelniający IP54 HF-L1	-	37849

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 275 x 85 mm
Źródła światła:	maks. 23 W z oprawką żarówki E 27
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG 0
Stopień / Klasa ochrony:	IP40 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-15 °C (do) +30 °C
Obudowa:	Matowy klosz
Kolor materiału:	biały

Informacje o produkcji


Plafon naścienny lub sufitowy

Idealnie uzupełnienie dla HF-L1


Dostarczane bez źródła światła

Przykładowe zastosowania:

korytarze, hole, klatki schodowe, schowki, piwnice, toalety



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.6	57
2.0	7.2	14
3.0	10.8	6
4.0	14.4	4
5.0	18.1	2



Aksesoria



Pierścień uszczelniający IP54 HF-L1

Nr art.: 37849

Wymiary: Ø 230 mm

Stopień / Klasa ochrony: IP54

Kolor materiału: -