

B.E.G. LUXOMATIC®



L7

94451 EAN: 4007529944514

Plafon naścienny lub sufitowy

Szkoło akrylowe jest odpowiednie do wszystkich standardowych zastosowań

Idealnie uzupełnienie dla HF-L7 i HF-L8

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
L7	biały	94451

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Wymiary:	\varnothing 300 x 110 mm maks. 23 W z
Źródła światła:	oprawką żarówki E 27
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG 0
Stopień / Klasa ochrony:	IP40 / Klasa I
Klasa ochrony mechanicznej:	94446=IK02, 94451=IK06
Temperatura otoczenia:	-15 °C (do) +30 °C
Obudowa:	L8: szkło akrylowe L7: Poliwęglan
Kolor materiału:	biały

Informacje o produkcji

Plafon naścienny lub sufitowy

Szkło akrylowe jest odpowiednie do wszystkich standardowych zastosowań

Poliwęglan jest odpowiedni do miejsc wymagających większej wytrzymałości na uderzenia (np. szkoły, budynki użyteczności publicznej)

Idealnie uzupełnienie dla HF-L7 i HF-L8

Dostarczane bez źródła światła

Przykładowe zastosowania:

korytarze, hole, klatki schodowe, schowki, piwnice, toalety



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



