

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

- Napięcie: Do łączenia z systemami KNX BUS
- Wymiary: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Wejście zasilania: 20 mA

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
LAN-IF/KNXs REG	-	90404

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Wejście zasilania:	20 mA
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa III
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV (PC)
Kolor materiału:	-
KNX TP 256:	Tak
KNX Secure:	Tak
Połączenia i przewody:	1 x terminale magistrali KNX czarne/czerwone, 1 x Gniazdo RJ45 (Ethernet)

Informacje o produkcji

Urządzenie LAN-IF/KNXs REG służy jako bezpieczny interfejs pomiędzy LAN (IP, Ethernet) a KNX

Może być stosowane jako interfejs programowania dla ETS

Jako bezpieczny interfejs KNX (tunelowanie) urządzenie uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do systemu

Do 8 połączeń równocześnie

Opcję zabezpieczeń można włączyć lub wyłączyć w ETS

Wskaźniki LED sygnalizują status działania oraz komunikaty o błędach w magistrali KNX



