

B.E.G.**LUXOMAT®net**

LK-TP/KNX REG

90401 EAN: 4007529904013

- Napięcie: Do łączenia z systemami KNX BUS
- Wymiary: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Stopień / Klasa ochrony: IP20 / Klasa III

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
LK-TP/KNX REG	biały	90401

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa III
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV (PC)
Kolor materiału:	biały
Połączenia i przewody:	2 x Linia magistrali: terminale magistrali EIB/KNX (czarne/czerwone)

Informacje o produkcie

Łącznik linii w kompaktowej formie. Łączy za pomocą skrętki dwuprzewodowej dwa segmenty magistrali KNX, na przykład linię KNX z obszarem KNX

Urządzenie posiada zaawansowaną tabelę filtrów dla głównych grup 0...31 i zapewnia izolację galwaniczną pomiędzy liniami

Łącznik wspiera KNX longframes i jest kompatybilny z oprogramowaniem ETS® (wersja ETS4.2 lub wyższe)

Przyciski na panelu przednim umożliwiają wyłączenie filtrowania telegramów do celów testowych

Wskaźniki LED sygnalizują status działania oraz komunikaty o błędach w magistrali KNX



