

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-FC

92915 EAN: 4007529929153

- Wymiary: Ø 36 x 28 mm
- Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)
- Zasięg: maks. Ø 10 m (poprzecznie)  
maks. Ø 6 m (frontalny)  
maks. Ø 4 m (siedzący)

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD9-S-SDB-FC	biały	92915

### Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
Pokrywa IP65 do Głowica czujnika PD9	transparentny	92958
Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm	antracyt	92235
Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm	biały	92238
Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm	srebrny	92237
Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm	biały	92327
Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm	srebrny	92346
Kwadratowa ramka PD9-FC	czysta biel	92993

## Dane techniczne

Wymiary:	Ø 36 x 28 mm
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie)
Zasięg:	maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP65 / Klasa III
Klasa ochrony mechanicznej:	IK03
Kolor materiału:	biały, zbliżony do RAL9010
Długość przewodu:	350 cm

## Informacje o produkcji

Czujnik typu Slave szczególnie do zastosowań w instalacjach odpornych na wilgoć, do współpracy z mini-czujnikiem obecności PD9-M-1C-SDB-IP65-FC

Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

Odpowiednia do: 92912, 92913, ...



## Akcesoria



### **Pokrywa IP65 do Głowica czujnika PD9**

Nr art.: 92958

Stopień / Klasa ochrony: IP65  
Obudowa: odporny na promieniowanie UV  
Kolor materiału: transparentny



### **Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm**

Nr art.: 92235

Wymiary: Ø 36 mm  
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV  
Kolor materiału: antracyt błyszczący



### **Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm**

Nr art.: 92238

Wymiary: Ø 36 mm  
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV  
Kolor materiału: biały błyszczący



### **Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm**

Nr art.: 92237


Wymiary: Ø 36 mm  
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV  
Kolor materiału: srebrny błyszczący



### **Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm**

Nr art.: 92327


Wymiary: Ø 45 mm  
Kolor materiału: biały matowy



### **Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm**

Nr art.: 92346

Wymiary: Ø 45 mm  
Kolor materiału: srebrny matowy



### **Kwadratowa ramka PD9-FC**

Nr art.: 92993

Wymiary: 45 x 45 x 2.6 mm  
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV  
Kolor materiału: czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010