


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V

93211 EAN: 4007529932115

- Napięcie: 24 V DC
- Wymiary: Ø 45 x 28 mm
- Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|------------|-------|---------|
| PD9-SH-24V | biały | 93211 |

Akcesoria

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|--------------------------------|----------|---------|
| Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm | antracyt | 92235 |
| Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm | biały | 92238 |
| Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm | srebrny | 92237 |
| Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm | biały | 92327 |
| Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm | srebrny | 92346 |

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Napięcie: | 24 V DC |
| Wymiary: | Ø 45 x 28 mm |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie) |
| Zasięg: | maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m ² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK03 |
| Temperatura otoczenia: | -5 °C (do) +45 °C |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | biały, zbliżony do RAL9010 |
| Długość przewodu: | 350 mm |
| Moc załączania: | 24V DC / 0.5mA |

Informacje o produkcji

Mini-czujnik obecności

Do integracji z systemami automatyki budynkowej

Wyjście 24V DC / 0,5mA

93210: Z diodą LED jako wskaźnikiem ruchu

Przykłady zastosowań:

monitoring mniejszych obszarów takich jak klatki schodowe,
prywatne garaże, galerie, łazienki



Aksesoria



Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm

Nr art.: 92235

Wymiary: Ø 36 mm

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Kolor materiału: antracyt błyszczący



Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm

Nr art.: 92238

Wymiary: Ø 36 mm

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Kolor materiału: biały błyszczący



Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm

Nr art.: 92237

Wymiary: Ø 36 mm

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Kolor materiału: srebrny błyszczący




Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm

Nr art.: 92327

Wymiary: Ø 45 mm

Kolor materiału: biały matowy



Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm

Nr art.: 92346

Wymiary: Ø 45 mm

Kolor materiału: srebrny matowy