

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Podstawa montażowa PICO

93775 EAN: 4007529937752

Zestaw montażowy do montażu sufitowego

Z odciążeniem dla 2x przewodu KNX lub 1x  
przewodu niskiego napięcia  $\varnothing_{\max} = 8,5\text{mm}$

Idealne centrowanie czujnika poprzez przedni  
pierścień

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
Podstawa montażowa PICO	biały	93775

## Dane techniczne

Wymiary:	Ø 45 x 50 mm
Stopień / Klasa ochrony:	IP20
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały, zbliżony do RAL9010

## Informacje o produkcji

Zestaw montażowy do montażu sufitowego

Z odciążeniem dla 2x przewodu KNX lub 1x przewodu niskiego napięcia Ømax= 8,5mm

Idealne centrowanie czujnika poprzez przedni pierścień

Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon

Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu

Odpowiednia do: 93529, 93539, 93547, 93908, 93909, ...



