

**B.E.G.****LUXOMAT®****SCT1**

92655 EAN: 4007529926558

1 rowek w przypadku montażu na szynie DIN rail

Manualne załączenie timera lub tryb stałego oświetlenia

Czas działania można wydłużyć dodatkowym naciśnięciem przycisku

**Dane zamówienia**

Nazwa	Kolor	Nr art.
SCT1	szary	92655

## Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Wymiary:	86 x 18 x 66 mm (1 TE)
Pobór energii:	< 0.75 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	szary
Moc załączania:	2300 W / 10 A, $\cos \varphi = 1$ obwód 3- lub 4-żyłowy, maks. 100 mA w trybie czuwania dla wyłączników z podświetleniem
Rodzaj kontaktu:	1x zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	30 s - 10 min

## Informacje o produkcie

Automatyczny wyłącznik schodowy zaprojektowany do stosowania z czujnikiem Indoor 180-SC lub z wyłącznikami przyciskowymi

1 rowek w przypadku montażu na szynie DIN rail

Manualne załączanie timera lub tryb stałego oświetlenia

Dla czasów załączenia powyżej 2 minut pojawia się ostrzeżenie (światło wyłączone na 1 s) 30 s przed całkowitym wyłączeniem światła

Czas działania można wydłużyć dodatkowym naciśnięciem przycisku

Odpowiednia do: 40114, 92650, 92668, ...



