



## TS-ACC-FE

92683 EAN: 4007529926831

Odbiornik radiowy sygnału DCF 77 do zegarów sterujących z serii TS-DY

Połączenie radiowe sygnału DCF 77 z odbiornikiem TS-ACC-FE

Jeden odbiornik można podłączyć do 10 zegarów sterujących

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
TS-ACC-FE		92683

## Dane techniczne

Stopień / Klasa ochrony:	IP54
Temperatura otoczenia:	+20 °C (do) +50 °C
Obudowa:	Tworzywo termoplastyczne

## Informacje o produkcji

Odbiornik radiowy sygnału DCF 77 do zegarów sterujących z serii TS-DY

Połączenie radiowe sygnału DCF 77 z odbiornikiem TS-ACC-FE

Jeden odbiornik można podłączyć do 10 zegarów sterujących

Czas i data są automatycznie przesyłane do zegara sterującego

Całkowicie automatyczne przełączanie na czas letni (środkowoeuropejski)

Lampka kontrolna miga podczas odbioru

Kompaktowa obudowa

Łatwy montaż, obudowa może być obracana na kątowniku mocującym

Maks. długość przewodu pomiędzy odbiornikiem TS-ACCFE a cyfrowym zegarem sterującym 200 m

Zasięg sygnału ok. 1500 km

Odpowiednia do: 92674, 92675, ...



