B.E.G. CHRONOLUX®



TS-ASTRO1

92669 EAN: 4007529926695

Cyfrowy, 1-kanałowy zegar astronomiczny 230 V do montażu na szynie DIN, o obciążalności 16 A i rezerwie chodu wynoszącej ok. 6 lat

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
TS-ASTRO1		92669

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Stopień / Klasa ochrony:	według DIN EN 60529 / Klasa II przy montażu zgodnym z przeznaczeniem
Rezerwa zasilania (przy 20 C°):	około 6 lat
Temperatura otoczenia:	-10 °C (do) +50 °C
Obudowa:	Tworzywo termoplastyczne
Wskaźaniki:	Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości
Połączenia i przewody:	Zaciski śrubowe (Zaciski zwierne)
Moc załączania:	16 A / 250 V (przy) cos φ = 1 maks. prąd rozruchowy Ip (20ms) = 165 A 2000 W maks. Obciążenia oporowe
Rodzaj kontaktu:	1x szerokość rozwarcia < 3 mm (mikro-styk), zestyk zwierny (NOC)

Informacje o produkcie

Cyfrowy zegar astronomiczny do instalacji w rozdzielniach

1 kanał

60 miejsc pamięci

Zdolność łączeniowa 16A

Program astronomiczny

Program dzienny i tygodniowy

Permanentnie wg daty/ funkcja "wakacje"

Minimalny interwał 1 min.

Manualny tryb permanentny

Manualny wyłącznik nadrzędny


Automatyczne sortowanie czasów załączenia na wyświetlaczu


Nieograniczone programowanie blokowe

Automatycznie ustawiany czas letni

Licznik czasu i imppulsów

Zabezpieczenie kodem PIN


18
90
44
45
58
63


L
N
1
2
L
N