



## USB-Stick-IF/KNX

90409 EAN: 4007529904099

Interfejs danych i programowania między komputerem/laptopem a magistralą KNX

Kompaktowa pamięć USB do użytku mobilnego

Łącznik wspiera KNX long frames i jest kompatybilny z oprogramowaniem ETS® (wersja ETS5 lub wyższe)

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
USB-Stick-IF/KNX	-	90409

## Dane techniczne

Napięcie:	via KNX BUS
Wymiary:	60 x 19 x 13 mm
Wejście zasilania:	3 mA typowe
Pobór energii:	0.1 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa III
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	ABS
Kolor materiału:	-
KNX TP 256:	Tak
Połączenia i przewody:	1 x terminale magistrali KNX czarne/czerwone USB type A

## Informacje o produkcie

Interfejs danych i programowania między komputerem/laptopem a magistralą KNX

Kompaktowa pamięć USB do użytku mobilnego

Łącznik wspiera KNX long frames i jest kompatybilny z oprogramowaniem ETS® (wersja ETS5 lub wyższe)

Wskaźniki stanu LED dla magistrali USB i KNX

Zasilany z magistrali KNX



