
B.E.G. LUXOMAT®



Aleum Glow WB Set 93132-92467

Detetor de movimento PIR para exterior de 230 V com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 16 m (400 m²), com proteção contra intrusão por baixo, luz ambiente e configuração via Bluetooth

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Aleum Glow WB	Branco	93132
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467


Dados técnicos


Tensão:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Parametrização:	App B.E.G. "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 16 m transversal máx. 5 m em direção a máx. 3 m anti-intrusão
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	400 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 4 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	**IK09 (92467)**
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	**Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92467)**
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Ligações e cabos:	para fios rigidos 0.5 – 2.5 mm²
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potêancia:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A máx. Corrente Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	10 s – 30 min, Impulso
Luz ambiente:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 cores


Informações sobre o produto

Set : Aleum Glow WB + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) Branco


Valor limite de acendimento:	10 – 2500 Lux











Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



Aleum Glow WB
Número: 93132

Tensão: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensões: 105 x 54 x 71 mm
Parametrização: App B.E.G. "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida