

**B.E.G.** SAFETYLUX®



**BD21/6/3-LLD**

93002 EAN: 4007529930029

Luminária com indicação de saída de emergência  
com bateria única

Caixa em policarbonato resistente IP54

Alcance de visibilidade: 21 m

#### **Dados da encomenda**

<b>Designação</b>	<b>Cor</b>	<b>Número</b>
BD21/6/3-LLD	Branco	93002

## Dados técnicos

Tensão:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensões:	250 x 135 x 150 mm
Lâmpada:	8 W Lâmpada fluorescente T16
Alcance de visibilidade:	21
Modo de operação:	Permanente, Não permanente
Fluxo luminoso da luminária:	Cor da luz: 4000 K branco neutro
Fluxo luminoso da luminária:	8 W Lâmpada fluorescente T16
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Temperatura ambiente:	+5 °C até +35 °C
Involucro:	Policarbonato
Cor do material:	Branco

### Bateria

Acumulador: NiMh 3.6 V  
4000 mAh

Tempo de operação  
nominal: 3 h

### Controlo

Monitoramento local: botão para teste de  
função

## Informações sobre o produto

Luminária com indicação de saída de emergência com bateria  
única

Caixa em policarbonato resistente IP54

Alcance de visibilidade: 21 m

Bateria NiMH amigável ao ambiente

Tempo de operação nominal 3 horas

Botão na caixa para com função de teste

Incl. lâmpada, bateria e quatro pictogramas



