

B.E.G.

LUXOMAT[®] net



BIP-4-KNX REG

90406 EAN: 4007529904068

- Tensão: através do bus KNX
- Dimensões: 60 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Consumo de corrente: 5 mA

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BIP-4-KNX REG	Branco	90406

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Consumo de corrente:	5 mA
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe III
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco
KNX TP 256:	Si
Ligações e cabos:	1 x Linha de bus: EIB/KNX Terminal de bus (preto/vermelho) 6 x Terminais de parafuso 0.34 ... 2.5 mm ² rígido 0.34 ... 2.5 mm ² bem ligado

Informações sobre o produto

Módulo 4 entradas compacto, para controlar iluminação, persianas, etc...

Entradas para contatos livres de potencial

Possível utilizar como contatos de impulsos

2 botões de pressão e 3 LED's permitem a operação local e visualização do estado da unidade

Além dos canais de entrada, a unidade contém ainda 16 funções lógicas ou temporizadas



