

**B.E.G. LUXOMATIC®**



**L7**

94451 EAN: 4007529944514

- Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Dimensões:  $\varnothing$  300 x 110 mm
- Lâmpada: máx. 23 W com casquilho E 27

#### **Dados da encomenda**

<b>Designação</b>	<b>Cor</b>	<b>Número</b>
L7	Branco	94451

## Dados técnicos

Tensão:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 300 x 110 mm
Lâmpada:	máx. 23 W com casquilho E 27
Segurança Fotobiológica:	RG 0
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP40 / Classe I
Resistência ao choque:	94446=IK02, 94451=IK06
Temperatura ambiente:	-15 °C até +30 °C
Involucro:	<b>L8:</b> acrílico <b>L7:</b> Policarbonato
Cor do material:	Branco

## Informações sobre o produto

Plafonier de parede e teto

O vidro acrílico é adequado para todas as aplicações padrão

O policarbonato é adequado para áreas onde é necessário grande resistência ao impacto (por exemplo: escolas, edifícios públicos)

Complemento às luminárias HF-L7 e HF-L8

Lâmpada não incluída

### **Exemplos de aplicações:**

corredores, salões, caixas de escadas, armazéns, adegas, instalações sanitárias



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



