



## PD11-KNXs-FLAT-DX-FC Set 93523-92692

Detetor de presença KNX PIR (Deluxe) com  
detecção de 360° e alcance até 9 m de diâmetro  
(63 m<sup>2</sup>)

### Dados da encomenda

| Designação             | Cor    | Número |
|------------------------|--------|--------|
| PD11-KNXs-FLAT-DX-FC   | Branco | 93523  |
| Anel de cobertura PD11 | Branco | 92692  |

## Dados técnicos

|  |   |
|--|---|
| Tensão:  | através do bus KNX  |
| Dimensões:   | <b>Ø 52 x 48 mm<br/>+ Ø 100 x 3 mm (92692)</b>  |
| Consumo de corrente:                                 | 12 mA   |
| Área de deteção:                                     | horizontal 360°<br>(Montagem no tecto)<br>máx. Ø 9 m<br>transversal<br>máx. Ø 6 m em<br>direção a<br>máx. Ø 3 m<br>atividade<br>sentada |
| Alcance:   |   |
| Superfície monitorizada<br>(aproximação tangencial): | 63 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de<br>montagem  |
| Altura de montagem<br>min./máx./recomendada:         | 2 m / 5 m / 2.5<br>m  |
| Grau de proteção / Classe<br>de Isolamento:          | IP54 / Classe III   |
| Resistência ao choque:                               | IK02  |
| Gama de medição de<br>temperatura:                   | -5 °C até +45<br>°C   |
| Temperatura ambiente:                                | -25 °C até +55<br>°C  |
| Involucro:   | Polycarbonato<br>resistente aos<br>raios UV   |
| Cor do material:                                     | <b>Branco mate,<br/>semelhante<br/>RAL9010<br/>(92692)</b>  |
| Número de sensores de<br>luz:                        | 1   |
| Número de sensores PIR:                              | 1   |
| KNX TP 256:  | Si  |
| KNX Secure:  | Si  |
| Luz de orientação:                                   | 5 - 100 % /<br>OFF / 1 min -<br>255 min   |
| Luz de vigília (noturna):                            | 5 - 100 %   |
| Nível de luminosidad<br>deseado:                     | 5 - 2000 Lux  |

## Informações sobre o produto

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FC + Anel de cobertura  
PD11 Branco mate, semelhante RAL9010



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-FC**  
Número: 93523

Tensão: através do bus KNX  
Dimensões: Ø 52 x 48 mm  
Consumo de corrente: 12 mA



**Anel de cobertura PD11**  
Número: 92692

Dimensões: Ø 100 x 3 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Branco mate, semelhante RAL9010