# PL1-31125-LED-AG-DALI-TW



93077 EAN: 4007529930777

Painel LED de design extra plano

Para instalação em sistemas de tetos falsos suspensos com modulação 625x625

Temperatura de cor ajustável de 2700K a 6500K

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| PL1-31125-LED-AG-DALI-TW | Branco | 93077 |

## Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| Proteção contra quedas PL1-LED | – | 93115 |
| Conjunto de suporte de montagem PL1-LED | – | 93117 |
| kit de cabo de suspensão PL1-LED cobertura | Branco | 93090 |
| kit de cabo de suspensão PL1-LED | – | 93173 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | 307 x 1245 x 10 mm |
| Fluxo luminoso da luminária: | Placa de LED montada com segurança<br>Cores da luz ajustáveis:<br>2700 K branco quente (3650 lm, 77 lm/W) até 6500 K (4050 lm, 79 lm/W) |
| Ante encandeamento: | UGR < 19 |
| Eficiente: | 77 / 79 lm/W |
| Segurança Fotobiológica: | RG 0 |
| Reprodução de cor: | CRI 82 / TM30: 81 |
| Vida útil nominal: | 60000 h (L80/B10) |
| Alimentação: | 45 W / PF 0.89 |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Temperatura ambiente: | -20 °C até +40 °C |
| Involucro: | Moldura de alumino branco<br>Lente: difusor de plástico branco |
| Cor do material: | Branco |

## Informações sobre o produto

Painel LED de design extra plano


Para instalação em sistemas de tetos falsos suspensos com modulação 625x625

Temperatura de cor ajustável de 2700K a 6500K


Driver DALI tipo 8 para controlo de temperatura de cor

Bom controlo de encandeamento (UGR) através de difusor microprismático UGR < 19

Iluminação muito uniforme do difusor microprismático




| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|---|---|---|
| 1.0 | 1.9 | 1698 |
| 2.0 | 3.9 | 425 |
| 3.0 | 5.8 | 189 |
| 4.0 | 7.8 | 106 |
| 5.0 | 9.7 | 68 |



## Acessórios



**Proteção contra quedas PL1-LED**
Número: 93115

Dimensões: Comprimento 1000 mm
Cor do material: –



**Conjunto de suporte de montagem PL1-LED**
Número: 93117

Cor do material: –



**kit de cabo de suspensão PL1-LED cobertura**
Número: 93090

Dimensões: 295 x 295 x 50 mm,
Stahlseillänge 1000 mm
Involucro: Aço
Cor do material: Branco



**kit de cabo de suspensão PL1-LED**
Número: 93173

Dimensões: Comprimento 1000 mm
Cor do material: –