B.E.G. LUXOMAT® net



BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

Módulo 4 entradas compacto, para controlar iluminação, persianas, etc...

Possível utilizar como contados de impulsos

2 botões de pressão e 3 LED's permitem a operação local e visualização do estado da unidade

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BIA-4-KNX REG	-	90405

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Consumo de corrente:	5 mA
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	-
KNX TP 256:	Sim
Ligações e cabos:	1 x Linha de bus: EIB/KNX Terminal de bus (preto/vermelho) 6 x Terminais de parafuso 0.34 ... 2.5 mm² rígido 0.34 ... 2.5 mm² Fio Fino

Informações sobre o produto


Módulo 4 entradas compacto, para controlar iluminação, persianas, etc...


As entradas podem ser comandadas pro intermédio de interruptores ou botões de pressão convencionais, com fonte externa de 12 a 230V

Possível utilizar como contados de impulsos

2 botões de pressão e 3 LED's permitem a operação local e visualização do estado da unidade

Além dos canais de entrada, a unidade contém ainda 16 funções lógicas ou temporizadas


18
55
44
90
7
46
67
8
24
54


L
N
Ch A
Ch A
Ch A
In 1
Cm
In 2
BIA-4-KNX REG
KNX
-
+
Ch B
Ch B
Ch B
In 1
Cm
In 2
+
-
KNX