B.E.G. LUXOMAT® net

LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

-

KNX Secure Ready

O acoplador suporta quadros extensos KNX e é compatível com o software ETS® (ET5 ou superior)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LK-RF/KNXs	azul	90407

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	48 x 18 x 40 mm
Consumo de corrente:	10 mA
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe III
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	ABS
Cor do material:	azul
KNX TP 256:	Sim
KNX RF 256:	Sim
KNX Secure:	Sim
Ligações e cabos:	KNX Terminal de bus preto/vermelho
Frequência:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm
Alcance de transmissão:	máx. 150 m

Informações sobre o produto

-

KNX Secure Ready

null

O acoplador suporta quadros extensos KNX e é compatível com o software ETS® (ET5 ou superior)

Contém uma tabela de filtro expandida do grupo principal 0 ao 31

Alimentado pelo bus-KNX

-

-

-

-

Devido à frequência de rádio de 868 MHz, o aparelho só está autorizado a funcionar na Europa


18
48
40
P
KNX
S 1 2 3 4
5 6 7 8
A
B


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX